

Ligero | Lexxo Bus

Regionalverkehr |

leicht + vielseitig + abwechslungsreich



Ligero | Lexxo

leicht + vielseitig + abwechslungsreich

Das Sitzsystem LIGERO und LEXXO wurde speziell für den Regionalverkehr entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Bequemlichkeit, Design und Modularität.

Die Vielseitigkeit des Sitzsystems ermöglicht eine Anpassung an nahezu jeden Einsatzzweck.

Der sehr dünne Rücken lässt eine maximale Beinfreiheit für den Passagier zu und bietet dennoch einen hohen Sitzkomfort.

Der Modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Austauschbarkeit aller Hauptkomponenten sowie Sitz- und Rückenpolster.



LEXXO

LEXXO CT

**LIGERO 1000 HF
LIGERO 1000 BOLD**

**LIGERO
3000/700 HF**


**LIGERO
3000/750 HF**

LIGERO 3000 R

Ligero | Lexxo

Abmessungen (exemplarisch)

**LIGERO
1000 HF**




**LIGERO
3000/700 HF**



**LIGERO
3000/750 HF**




**LIGERO
3000 R**




Ligero | Lexxo

Abmessungen (exemplarisch)

LEXXO





LEXXO CT







Ligero | Lexxo

Abmessungen (exemplarisch)

LIGERO 1000 HF

LIGERO 3000/700 HF


Ligero | Lexxo

Abmessungen (exemplarisch)

LIGERO 3000/750 HF

LIGERO 3000 R


Ligero | Lexxo

Modelle



LEXXO

- robuster Sitz für den Nah- und Regionalverkehr Verwendung von hochwertigen Materialien



LEXXO CT

- der Sitz zeichnet sich durch ein modernes Design in Verbindung mit hohem Sitzkomfort aus Einsatz in Nah- und Regionalverkehr



LIGERO 1000 HF

- leichter und modularer Sitz für den Einsatz in Bussen für den Regionalverkehr

Ligero | Lexxo

Modelle



LIGERO 3000/700 HF



LIGERO 3000/750 HF

- neuartiges Sitzkonzept für Regionalbusse und Minivans
- Leichtbaukonstruktion
- ergonomisch gestaltete Rückenlehne und Sitzpolster
- große Vielfalt an optionalen Anbauteilen



LIGERO 3000 R

Lexxo | Lexxo CT

Ausstattungsoptionen



LEXXO -
Haltegriff



LEXXO CT -
Kopfteil



LEXXO CT -
Haltegriff



2-Punkt Abweisbügel




2-Punkt Abweisbügel Variante
hoch



ArMLEHNE klappbar

Ligero 1000 HF

Ausstattungs- und Rückenoptionen



Eckhaltegriff



Abweisbügel



klappbare
ArMLEHNE



seitliche Abdeckung mit
Customizing-Option



Rückenabdeckung mit
Customizing-Option



Haltegriff am Rücken



Zeitungsnetz



Stoff
(Mirex)



Stoff
(Mirex)



Stoff nach
Kundenwunsch



2/3 Rücken-
abdeckung



Rückenabdeckung
zweifärbig

Ligero 3000

Ausstattungsoptionen



Eckhaltegriff



Abweisbügel

klappbare
ArmlehneAbdeckung mit
Customising-OptionAbdeckung ohne
Customising-OptionStandard-Abdeckung für Gurtschluss
mit Customising-Option

Ligero 3000

Rückenoptionen



Stoff (Mirex)



Stoff nach Kundenwunsch



Rückenabdeckung



Haltegriff
am Rücken



Zeitungsnetz



Schulbusgriff (Haltegriff für Kin-
der/Personen mit Handicap)



Sitzkissen
Höhe = 90 mm



Sitzkissen
Höhe = 125 mm

Ligero | Lexxo

Produktübersicht

	LEXXO	LEXXO CT	LIGERO 1000 HF/BOLD	LIGERO 3000/700 HF	LIGERO 3000/750 HF	LIGERO 3000 R
SITZMODELLE						
Einzelstz	■	■	■	■	■	■
Doppelsitz	■	■	■	■	■	■
Klappsitz	□	□	□	□	□	-
Doppelgegensitz	□	□	□	□	□	-
Längsbank	□	□	□	□	□	-
ABMESSUNGEN						
Einzelstzbreite	430 mm	430 mm	434 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Gesamtsitzbreite	908 mm	908 mm	883 mm	886 mm	885 mm	885 mm
FUNKTIONEN						
Rückenlehne starr	■	■	■	■	■	-
Rückenlehne verstellbar	-	-	-	-	-	■
RÜCKHALTESYSTEM						
2-P.-Gurtausführung	□	□	□	□	□	□
3-P.-Gurtausführung	-	-	□	□	□	□
Gurtumlenkung für Kinder	-	-	□	□	□	□

Entspricht den gesetzlichen Normen:

ECE-R 80 | ECE-R 118 | RL95/28/EG

■ standard □ optional

Ligero | Lexxo

Produktübersicht

	LEXXO	LEXXO CT	LIGERO 1000 HF/BOLD	LIGERO 3000/700 HF	LIGERO 3000/750 HF	LIGERO 3000 R
ZUBEHÖR						
Abweisbügel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Armlehne klappbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armlehne light	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haltegriff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haltgriff am Rücken (horizontal)	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fußstütze einstellbar	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitungsnetz	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulbusgriff	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haltstangenanschluss	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Cantilever-Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Komplette Rückenabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/3 Rückenabdeckung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster standard (H = 90 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster hoch (H = 125 mm)	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GEWICHT						
Doppelsitz (Standardvers.) ohne Gurte	ca. 16,5 kg	ca. 17,0 kg	ca. 17,0 kg	ca. 17,5 kg		
Doppelsitz (Standardvers.) ohne Gurte					ca. 21,0 kg	ca. 25,6 kg
Doppelsitz (Standardvers.) mit 3-P. Gurte					ca. 25,2 kg	ca. 28,5 kg

Entspricht den gesetzlichen Normen:

ECE-R 80 | ECE-R 118 | RL95/28/EG

standard optional